

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/amortyzator-bmw-t-e90e91e81e87-05-p-58337.html>



AMORTYZATOR BMW T. E90/E91/E81/E87 05-

Cena	150,88 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5902659717290
Producent części	Maxgear
Rodzaj	Olejowo-gazowe
EAN (GTIN)	5902659717290
Rodzaj zawieszenia	brak informacji
Strona zabudowy	tył
Numer katalogowy oryginału	BMW 33 52 6 771 729
Numery katalogowe zamienników	DACO Germany 560301
Numer katalogowy części	11-0479
Typ samochodu	Samochody osobowe

Opis produktu

AMORTYZATOR BMW T. E90 E91 E81 E87 05- MAXGEAR

- Producent: **MAXGEAR**
- Strona zabudowy: **tył**
- Rodzaj: **Olejowo-gazowe**
- Parametr: **SEV32/15X158A**
- Rodzaj amortyzatorów: **Ciśnienie gazu**
- System tłumienia drgań zawieszenia: **dwururka**
- Strona zabudowy: **Oś tylna**
- Sposób mocowania amortyzatora: **dolny trzon**
- Typ amortyzatora: **Amortyzator teleskopowy**



ZOBACZ CZY CZĘŚĆ PASUJE DO TWOJEGO SAMOCHODU

Lista samochodów w których część była stosowana:

- BMW 3 (E90) 316 d (N47 D20 C) 1995ccm 116KM/85kW 2009/07-2011/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 (E90) 316 i (N43 B16 A N43 B16 AA) 1599ccm 122KM/90kW 2007/09-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 (E90) 316 i (N45 B16 A N45 B16 AC) 1596ccm 115KM/85kW 2005/09-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 (E90) 318 d (M47 D20 (204D4)) 1995ccm 122KM/90kW 2005/03-2007/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 (E90) 318 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 136KM/100kW 2007/09-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 (E90) 318 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 143KM/105kW 2007/02-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 (E90) 318 i (N43 B20 A) 1995ccm 143KM/105kW 2007/09-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 (E90) 318 i (N46 B20 B) 1995ccm 129KM/95kW 2005/09-2007/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 (E90) 320 d (M47 D20 (204D4) N47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 163KM/120kW 2004/12-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 (E90) 320 d (M47 D20 (204D4)) 1995ccm 150KM/110kW 2004/12-2007/09, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 (E90) 320 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 177KM/130kW 2007/09-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 (E90) 320 d (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2010/03-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (N47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 177KM/130kW 2008/09-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 163KM/120kW 2008/09-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2010/03-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**

-
- BMW 3 (E90) 320 i (N43 B20 A) 1995ccm 170KM/125kW 2007/09-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 320 i (N46 B20 B N46 B20 BD N46 B20 C N46 B20 CB) 1995ccm 150KM/110kW 2004/12-2007/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 320 si (N45 B20 A) 1997ccm 173KM/127kW 2005/09-2006/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 323 i (N52 B25 A N52 B25 B N52 B25 BE N52 B25 BF) 2497ccm 177KM/130kW 2005/09-2007/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 325 d (M57 D30 (306D3)) 2993ccm 197KM/145kW 2006/09-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 325 d (N57 D30 A) 2993ccm 204KM/150kW 2010/03-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 325 i (N52 B25 A N52 B25 B N52 B25 BF) 2497ccm 218KM/160kW 2004/12-2011/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 325 i (N53 B30 A) 2996ccm 218KM/160kW 2007/03-2011/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 325 i xDrive (N53 B30 A) 2996ccm 218KM/160kW 2008/09-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 325 xi (N52 B25 A) 2497ccm 218KM/160kW 2005/09-2008/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 325 xi (N53 B30 A) 2996ccm 218KM/160kW 2007/09-2008/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 330 d (M57 D30 (306D3)) 2993ccm 231KM/170kW 2005/09-2008/09, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 330 d (N57 D30 A) 2993ccm 245KM/180kW 2008/09-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 330 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 245KM/180kW 2008/09-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 330 i (N52 B30 A N52 B30 BF) 2996ccm 258KM/190kW 2004/12-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 330 i (N52 B30 A N52 B30 BF) 2996ccm 272KM/200kW 2007/03-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 330 i (N53 B30 A) 2996ccm 272KM/200kW 2007/09-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 330 i xDrive (N53 B30 A) 2996ccm 272KM/200kW 2008/09-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 330 xd (M57 D30 (306D3)) 2993ccm 231KM/170kW 2005/09-2008/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 330 xi (N52 B30 A) 2996ccm 258KM/190kW 2005/09-2007/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 330 xi (N53 B30 A) 2996ccm 272KM/200kW 2007/09-2008/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 335 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2006/09-2011/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 335 i (N54 B30 A N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2006/09-2011/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 335 i (N54 B30 A N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2006/03-2011/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 335 i xDrive (N54 B30 A N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2008/09-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 335 i xDrive (N54 B30 A N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2008/05-2011/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 335 xi (N54 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2007/03-2008/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 (E90) 335 xi (N54 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2006/09-2008/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 316 i (N43 B16 AA) 1599ccm 122KM/90kW 2007/09-2013/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 318 i (N43 B20 A) 1995ccm 143KM/105kW 2010/03-2013/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 320 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 177KM/130kW 2006/09-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 320 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 197KM/145kW 2006/09-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 320 d (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2010/03-2013/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 320 d (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2010/03-2013/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 177KM/130kW 2008/09-2010/02, szczegóły

-
- zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2010/03-2013/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 197KM/145kW 2008/09-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2010/03-2013/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 320 i (N43 B20 A) 1995ccm 163KM/120kW 2007/01-2013/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 320 i (N43 B20 A) 1995ccm 170KM/125kW 2007/03-2013/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 325 d (M57 D30 (306D3)) 2993ccm 197KM/145kW 2007/02-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 325 d (N57 D30 A) 2993ccm 204KM/150kW 2009/09-2013/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 325 i (N52 B25 A N52 B25 AF N52 B25 BF) 2497ccm 218KM/160kW 2006/06-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 325 i (N53 B30 A) 2996ccm 218KM/160kW 2007/09-2013/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 325 i xDrive (N53 B30 A) 2996ccm 218KM/160kW 2008/09-2013/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 325 xi (N52 B25 A) 2497ccm 218KM/160kW 2006/09-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 325 xi (N53 B30 A) 2996ccm 218KM/160kW 2007/09-2008/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 328 i xDrive (N51 B30 A) 2996ccm 234KM/172kW 2009/09-2013/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 330 d (M57 D30 (306D3)) 2993ccm 231KM/170kW 2006/03-2008/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 330 d (N57 D30 A) 2993ccm 245KM/180kW 2009/01-2013/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 330 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 245KM/180kW 2010/02-2013/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 330 i (N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 BF) 2996ccm 272KM/200kW 2006/09-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 330 i (N53 B30 A) 2996ccm 272KM/200kW 2007/09-2013/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 330 i xDrive (N53 B30 A) 2996ccm 272KM/200kW 2010/03-2013/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 330 xd (M57 D30 (306D3)) 2993ccm 231KM/170kW 2006/03-2008/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 330 xd (N57 D30 A) 2993ccm 245KM/180kW 2008/03-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 330 xi (N52 B30 A) 2996ccm 272KM/200kW 2006/09-2007/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 330 xi (N53 B30 A) 2996ccm 272KM/200kW 2007/03-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 335 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2006/03-2013/03, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 335 i (N54 B30 A N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2006/06-2013/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 335 i (N54 B30 A N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2006/06-2013/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 335 i xDrive (N54 B30 A N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2008/11-2013/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 335 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2008/11-2013/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 335 xi (N54 B30 A N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2007/03-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 coupe (E92) 335 xi (N54 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2007/03-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 kabriolet (E93) 318 i (N43 B20 A) 1995ccm 143KM/105kW 2010/03-2013/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 kabriolet (E93) 320 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 177KM/130kW 2008/03-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 kabriolet (E93) 320 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 197KM/145kW 2007/09-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 kabriolet (E93) 320 d (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2010/03-2013/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**

-
- BMW 3 kabriolet (E93) 320 d (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2010/03-2013/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 kabriolet (E93) 320 i (N43 B20 A) 1995ccm 170KM/125kW 2007/03-2013/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 kabriolet (E93) 320 i (N46 B20 B) 1995ccm 156KM/115kW 2007/01-2013/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 kabriolet (E93) 323 i (N52 B25 A) 2497ccm 190KM/140kW 2007/03-2011/09, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 kabriolet (E93) 325 d (M57 D30 (306D3)) 2993ccm 197KM/145kW 2007/03-2010/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 kabriolet (E93) 325 d (N57 D30 A) 2993ccm 204KM/150kW 2009/09-2013/09, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 kabriolet (E93) 325 i (N52 B25 A) 2497ccm 218KM/160kW 2006/12-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 kabriolet (E93) 325 i (N53 B30 A) 2996ccm 218KM/160kW 2007/03-2013/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 kabriolet (E93) 330 d (M57 D30 (306D3)) 2993ccm 231KM/170kW 2007/03-2013/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 kabriolet (E93) 330 d (N57 D30 A) 2993ccm 245KM/180kW 2009/01-2013/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 kabriolet (E93) 330 i (N52 B30 A) 2996ccm 272KM/200kW 2007/03-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 kabriolet (E93) 330 i (N53 B30 A) 2996ccm 272KM/200kW 2007/03-2013/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 kabriolet (E93) 335 i (N54 B30 A N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2006/12-2013/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 kabriolet (E93) 335 i (N54 B30 A N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2006/05-2013/10, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 SERIES (E90) 325 i (N52 B25 BF) 2497ccm 218KM/160kW 2005/06-2012/09, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 Touring (E91) 316 d (N47 D20 C) 1995ccm 116KM/85kW 2009/09-2012/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 Touring (E91) 316 i (N43 B16 AA) 1599ccm 122KM/90kW 2008/09-2012/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 Touring (E91) 318 d (M47 D20 (204D4)) 1995ccm 122KM/90kW 2005/09-2007/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 Touring (E91) 318 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 136KM/100kW 2007/07-2012/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 Touring (E91) 318 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 143KM/105kW 2007/09-2012/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 Touring (E91) 318 i (N43 B20 A) 1995ccm 143KM/105kW 2007/05-2012/05, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 Touring (E91) 318 i (N46 B20 B) 1995ccm 129KM/95kW 2006/01-2007/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 Touring (E91) 318 i (N46 B20 B) 1995ccm 136KM/100kW 2007/09-2012/03, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 Touring (E91) 320 d (M47 D20 (204D4) N47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 163KM/120kW 2005/06-2012/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 Touring (E91) 320 d (M47 D20 (204D4)) 1995ccm 150KM/110kW 2004/12-2007/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 Touring (E91) 320 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 177KM/130kW 2007/02-2010/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 Touring (E91) 320 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 197KM/145kW 2007/02-2010/02, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 Touring (E91) 320 d (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2010/03-2012/05, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 Touring (E91) 320 d (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2010/03-2012/05, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 163KM/120kW 2009/07-2012/06
 - BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 177KM/130kW 2008/09-2010/02
 - BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2010/03-2012/06
 - BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 197KM/145kW 2008/02-2010/02
 - BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2010/03-2012/05
 - BMW 3 Touring (E91) 320 i (N43 B20 A) 1995ccm 170KM/125kW 2007/02-2012/12, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 Touring (E91) 320 i (N46 B20 B N46 B20 C) 1995ccm 150KM/110kW 2005/09-2012/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
 - BMW 3 Touring (E91) 323 i (N52 B25 A) 2497ccm 177KM/130kW 2006/04-2007/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**

- BMW 3 Touring (E91) 323 i (N52 B25 A) 2497ccm 190KM/140kW 2006/09-2008/07, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 Touring (E91) 325 d (M57 D30 (306D3)) 2993ccm 197KM/145kW 2006/09-2012/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 Touring (E91) 325 d (N57 D30 A) 2993ccm 204KM/150kW 2010/02-2012/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (N52 B25 A) 2497ccm 218KM/160kW 2004/12-2008/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (N53 B30 A) 2996ccm 211KM/155kW 2007/09-2012/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (N53 B30 A) 2996ccm 218KM/160kW 2007/09-2012/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive (N53 B30 A) 2996ccm 218KM/160kW 2008/09-2012/06
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi (N52 B25 A) 2497ccm 218KM/160kW 2005/08-2008/08
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi (N53 B30 A) 2996ccm 218KM/160kW 2007/09-2008/08
- BMW 3 Touring (E91) 330 d (M57 D30 (306D3)) 2993ccm 231KM/170kW 2004/12-2008/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 Touring (E91) 330 d (N57 D30 A) 2993ccm 245KM/180kW 2008/02-2012/05, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 245KM/180kW 2009/01-2012/06
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (N52 B30 A) 2996ccm 258KM/190kW 2005/08-2007/08, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (N53 B30 A) 2996ccm 272KM/200kW 2007/09-2012/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive (N53 B30 A) 2996ccm 272KM/200kW 2007/09-2012/06
- BMW 3 Touring (E91) 330 xd (M57 D30 (306D3)) 2993ccm 231KM/170kW 2005/09-2012/06
- BMW 3 Touring (E91) 330 xi (N52 B30 A) 2996ccm 258KM/190kW 2005/09-2007/08
- BMW 3 Touring (E91) 330 xi (N53 B30 A) 2996ccm 272KM/200kW 2007/09-2012/06
- BMW 3 Touring (E91) 335 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2006/09-2012/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 Touring (E91) 335 i (N54 B30 A N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2006/09-2012/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 Touring (E91) 335 i (N54 B30 A N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2006/09-2012/06, szczegóły zastosowania: **Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym**
- BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive (N54 B30 A N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2008/09-2012/06
- BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive (N54 B30 A N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2008/09-2012/06
- BMW 3 Touring (E91) 335 xi (N54 B30 A N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2007/03-2008/08
- BMW 3 Touring (E91) 335 xi (N54 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2007/03-2008/08

KODY PORÓWNAWACZE CZĘŚCI (OE, OEM)

Lista numerów pozostałych producentów oferowanej części odpowiadająca tej samej specyfikacji.

BMW (BRILLIANCE) 33 52 6 771 725 | BMW (BRILLIANCE) 6 771 725 | BMW 33 52 6 771 725 | BMW 33 52 6 772 916 | BMW 33 52 6 772 926 | BMW 33 52 6 780 195 | BMW 33 52 6 782 859 | BMW 33 52 6 783 989 | BMW 33 52 6 783 997 | BMW 33 52 6 784 977 | BMW 6 771 725 | BMW 6 772 916 | BMW 6 772 926 | BMW 6 780 195 | BMW 6 782 859 | BMW 6 783 989 | BMW 6 783 997 | BMW 6 784 977 | DACO Germany 560304 | MONROE 376001SP | MONROE G2232 | RIDEX 854S0841

MGX|11-0479