

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/filtr-oleju-filtron-oe6484-opel-p-36027.html>



FILTR OLEJU FILTRON OE648/4 Opel

Cena	23,40 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904608056481
Wersja	Europejska
EAN (GTIN)	5904608056481
Średnica wewnętrzna	31.5
Średnica zewnętrzna	72
Wysokość	92
Rodzaj filtra oleju	wkład
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Numer katalogowy oryginału	GENERAL MOTORS 93190777
Numer katalogowe zamienników	1A FIRST AUTOMOTIVE E50226
Typ silnika	diesel
Numer katalogowy części	OE 648/4
Jakość części (zgodnie z GVO)	Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Typ samochodu	Samochody dostawcze
Producent części	Filtron

Opis produktu

FILTR OLEJU FILTRON OE648/4 Opel





Filtr oleju zatrzymuje transportowane przez olej zanieczyszczenia, które przedostają się z komór spalania oraz powstają w procesie łocierania współpracujących ze sobą części silnika. **Gdyby nie filtr, zanieczyszczony olej zwiększałby zużycie części ruchomych, co ma bezpośredni wpływ na wzrost ryzyka uszkodzenia silnika.**

CO WYRÓŻNIA FILTRY OLEJU FILTRON?

Najwyższej jakości materiały

Jakość stosowanych przez nas materiałów kontrolujemy laboratoryjnie, dlatego wiemy, że zarówno medium filtracyjne, jak i zawory, sprężyny, obudowy czy te i inne elementy filtrów **spełniają... stawiane im wymagania, nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.**



Weryfikowana szczelność

Podczas procesu produkcyjnego **przeprowadzamy liczne testy szczelności filtrów oleju** posiadających obudowy™. Testy są... przeprowadzane z użyciem nowoczesnych i zautomatyzowanych maszyn pomiarowych. Kupując filtr oleju FILTRON możesz mieć pewność, że jest on filtrem odpornym na wyciek oleju.

Precyzyjne zawory dopasowane do wymagań,

W puszkowych filtrach oleju z zaworami ważne jest, by konstrukcja i właściwości zaworów były dopasowane do wymagań, określonych przez producenta silnika lub pojazdu. **Zawory w filtrach oleju FILTRON są... projektowane z uwzględnieniem indywidualnych wymagań,** tak, by filtr zawsze prawidłowo spełniał swoją rolę w układzie olejowym.





Zastosowanie nowoczesnych tworzyw sztucznych

Zastępowanie elementów metalowych filtra oleju elementami z tworzywa sztucznego to powszechnie stosowany w branży filtracyjnej trend. Ma to na celu ułatwienie utylizacji filtra i obniżenie jego masy. Warto podkreślić, że **stosowane przez nas tworzywa sztuczne są... szczególnie testowane laboratoryjnie**, dlatego ich jakość zawsze spełnia stawiane im wymagania.



