

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/filtr-oleju-filtron-oe6501-vw-audi-skoda-seat-jeep-p-63815.html>



# FILTR OLEJU FILTRON OE650/1 VW AUDI SKODA SEAT JEEP

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cena                                     | <b>15,94 zł</b>                                           |
| Czas wysyłki                             | <b>24 godziny</b>                                         |
| Kod EAN                                  | <b>5904608026507</b>                                      |
| Wersja                                   | <b>Europejska</b>                                         |
| EAN (GTIN)                               | <b>5904608026507</b>                                      |
| Średnica wewnętrzna                      | <b>16</b>                                                 |
| Średnica zewnętrzna                      | <b>71</b>                                                 |
| Wysokość                                 | <b>141</b>                                                |
| Rodzaj filtra oleju                      | <b>wkład</b>                                              |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>1</b>                                                  |
| Numer katalogowy oryginału               | <b>CHRYSLER 68001297AA</b>                                |
| Numery katalogowe zamienników            | <b>COMLINE EOF087</b>                                     |
| Typ silnika                              | <b>benzyna</b>                                            |
| Numer katalogowy części                  | <b>OE 650/1</b>                                           |
| Jakość części (zgodnie z GVO)            | <b>P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału</b> |
| Typ samochodu                            | <b>Autobusy</b>                                           |
| Producent części                         | <b>Filtron</b>                                            |

## Opis produktu

# FILTR OLEJU FILTRON OE650/1 VW AUDI SKODA SEAT JEEP

**FILTRON®**

**OE 650/1**



Parametry:

- wkład filtra
- Wysokość [mm] : **141**
- Średnica wewnętrzna [mm] : **16**
- Średnica zewnętrzna [mm] : **71**
- Średnica wewnętrzna 1 [mm] : **29**



Filtr oleju zatrzymuje transportowane przez olej zanieczyszczenia, które przedostają się z komory spalania oraz powstają w procesie ścierania współpracujących ze sobą części silnika. **Gdyby nie filtr, zanieczyszczony olej zwiększałby zużycie części ruchomych, co ma bezpośredni wpływ na wzrost ryzyka uszkodzenia silnika.**

## CO WYRÓŻNIA FILTRY OLEJU FILTRON?

### Najwyższej jakości materiały

Jakość stosowanych przez nas materiałów kontrolujemy laboratoryjnie, dlatego wiemy, że zarówno medium filtracyjne, jak i zawory, sprężyny, obudowy czy też inne elementy filtrów **spełniają stawiane im wymagania, nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.**





### Weryfikowana szczelność

Podczas procesu produkcyjnego **przeprowadzamy liczne testy szczelności filtrów oleju** posiadających obudowę. Testy są przeprowadzane z użyciem nowoczesnych i zautomatyzowanych maszyn pomiarowych. Kupując filtr oleju FILTRON możesz mieć pewność, że jest on filtrem odpornym na wyciek oleju.

### Precyzyjne zawory dopasowane do wymagań

W puszkowych filtrach oleju z zaworami ważne jest, by konstrukcja i właściwości zaworów były dopasowane do wymagań określonych przez producenta silnika lub pojazdu. **Zawory w filtrach oleju FILTRON są projektowane z uwzględnieniem indywidualnych wymagań** tak, by filtr zawsze prawidłowo spełniał swoją rolę w układzie olejowym.



### Zastosowanie nowoczesnych tworzyw sztucznych

Zastępowanie elementów metalowych filtra oleju elementami z tworzywa sztucznego to powszechnie stosowany w branży filtracyjnej trend. Ma to na celu ułatwienie utylizacji filtra i obniżenie jego masy. Warto podkreślić, że **stosowane przez nas tworzywa sztuczne są szczegółowo testowane laboratoryjnie**, dlatego ich jakość zawsze spełnia stawiane im wymagania.

