

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/k2-vulcan-penetrant-odrdzewiacz-do-srub-500ml-p-34183.html>



K2 VULCAN PENETRANT ODRDZEWIACZ DO ŚRUB 500ml

Cena	19,43 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5906534000972
EAN (GTIN)	5906534000972
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.52 kg
Numer katalogowy producenta	W115
Pojemność opakowania	500 ml
Producent	K2

Opis produktu



Penetrator – K2 VULCAN 500 ML

Mocowanie się z zabezpieczoną śrubą nie jest czynnością przyjemną, a wielu przypadkach okazuje się całkowicie nieskuteczną. Dzięki **K2 Vulcan**, poradzisz sobie z odkręceniem nawet najbardziej zabezpieczonej śruby, oszczędzając czas i energię.

K2 Vulcan to wysoce skuteczny penetrant ułatwiający poluzowanie i odkręcenie starych, zabezpieczonych i skorodowanych połączeń gwintowych. Dzięki swojej innowacyjnej formule, szybko i bez problemu przenika przez zwoje gwintu i rozpuszcza znajdującą się w nich rdzę, luzując śrubę.

Po zastosowaniu na spryskanej powierzchni pojawia się cienka warstwa ochronna, zapewniająca długotrwałe zabezpieczenie przed ponownym pojawieniem się korozji oraz idealne smarowanie.

Dzięki swojej innowacyjnej recepturze **K2 Vulcan** nadaje się do stosowania w elementach narażonych na wysoką, jak i niską temperaturę.

K2 Vulcan wyposażony jest w wygodny aplikator ze słomką, który pozwala precyzyjnie spryskać nawet najbardziej niedostępne elementy, lub nanieść produkt szerokim strumieniem na dużą powierzchnię.

Doskonale sprawdza się w warsztacie samochodowym oraz w domu i ogrodzie.

Produkt nie zawiera silikonu, jest bezpieczny dla sond lambda oraz innych czujników elektrycznych.

Sposób użycia

1. Przed użyciem wstrząsnąć.
2. W przypadku mocno skorodowanych śrub, wzruszyć połączenie poprzez uderzenie młotkiem, następnie oczyścić element za pomocą drucianej szczotki.
3. Spryskać zabezpieczone elementy i poczekać kilka minut, by K2 VULCAN mógł dokładnie spenetrować skorodowane elementy.
4. Odkręcić element.
5. W skrajnych przypadkach czynności powtórzyć i poczekać z demontażem kilka godzin.

