

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/klej-do-srub-uniwersalny-anaerobowy-6612-technicql-p-34153.html>



Klej do śrub Uniwersalny ANAEROBOWY 6612 TECHNICQL

Cena	19,74 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5902051000525
EAN (GTIN)	5902051000525
Kolor	niebieski
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1 kg
Numer katalogowy producenta	A-525
Typ	Anaerobowe
Przeznaczenie	Metale
Pojemność opakowania	10 ml
Producent	Technicql

Opis produktu

KLEJ ANAEROBOWY 10 g

A Kleje ANAEROBOWE

EXEDAINIKKA

Technicoll[®]
Anaerobic Universal

**KLEJ
ANAEROBOWY
6620 UNIWERSALNY**

0299

10g e Stock No. A-525

**METALOWY KLEJ
BEZTLENOWY**

SIECIOWANIE KLEJU NASTĘPUJE
PO ODCIĘCIU DOPŁYWU POWIETRZA
I ZŁĄCZENIU DWÓCH POWIERZCHNI
Z KTÓRYCH JEDNA JEST METALOWA.

Technicoll[®]
INDUSTRY LINE
Anaerobic Universal
**KLEJ
ANAEROBOWY
6620**

6620

! Zastępuje zawlecзки i podkładki sprężynujące

Zastosowanie:

Uniwersalny klej anaerobowy o średniej sile wiązania. Przeznaczony do zabezpieczania połączeń śrubowych przed odkręcaniem na skutek drgań i wibracji. Zastępuje zawlecзки i podkładki sprężyste.

Cechy:

- jednoskładnikowy
- szybko działający
- łatwy do usunięcia
- uniwersalny
- tworzy twarde uszczelnienie
- średnia siła wiązania

Parametry

- **Kolor:** niebieski
- **Lepkość [cP]:** 800
- **Moment zrywający [Nm]:** 17
- **Wstępne sieciowanie [min]:** 15
- **Odporność na temperatury:** -50°C do 130°C

Sposób użycia:

1. Dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów łączone elementy powinny być czyste, suche, wolne od oleju i smaru.
2. Nanieść klej na trzy, cztery zwoje gwintu.
3. Złączyć elementy i wytrzeć nadmiar produktu.
4. Pozostawić do wyschnięcia.

Pojemność: 10 g