

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/klej-do-tkanin-materialow-ubran-technicqll-20ml-p-34210.html>



# KLEJ DO TKANIN MATERIAŁÓW UBRAŃ TECHNICQLL 20ml

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Cena                                     | <b>11,77 zł</b>      |
| Czas wysyłki                             | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy                         | <b>R-116</b>         |
| Kod producenta                           | <b>5902051002116</b> |
| Kod EAN                                  | <b>5902051002116</b> |
| Producent                                | <b>Technicqll</b>    |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.03 kg</b>       |
| Kod producenta                           | <b>5902051002116</b> |
| Pojemność                                | <b>20 ml</b>         |
| Przeznaczenie                            | <b>do tkanin</b>     |
| Marka                                    | <b>Technicqll</b>    |
| Rodzaj                                   | <b>w tubce</b>       |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902051002116</b> |
| Waga                                     | <b>30 g</b>          |

## Opis produktu

## Klej do tkanin



Kleje ROZPUSZCZALNIKOWE



**Technicoll®**

Fabric Adhesive

**KLEJ do  
TKANIN  
PRANIE 60°C**



20ml e

Stock No. R-116



**PŁYNNE WŁÓKNO**

Do klejenia różnego rodzaju tkanin naturalnych: bawełna, filc, len, konopie, sizal, juta, itp.

Naprawy rozdartej i przetartej odzieży, podklejania łatek (np. do spodni na kolana), podkładania (skracania) spodni, spódnic, rękawów. Bez użycia nici. Bezbarwny, elastyczny, wodoodporny.

---

Elastyczny klej do mocnego łączenia i naprawy różnego rodzaju tkanin. Po wyschnięciu naprawiany materiał może być prany i prasowany. Elastyczny i bardzo mocny klej do łączenia i naprawy tkanin wykonanych z bawełny, filcu, juty, materiałów obiciowych itp. Typowe zastosowanie obejmuje: naklejanie łat na ubrania w miejscach przetarcia (kolana, łokcie) naprawianie rozdartych parasoli, plandek naprawa obić na meblach zabezpieczanie krawędzi materiałów Kolor: biały (po zsieciovaniu bezbarwny) Czas otwartego schnięcia: 30 min. Pełne utwardzenie: 12 h Odporność na temp: -20°C do 60°C