

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/klej-dwuskładnikowy-universalny-epoksydowy-2x20ml-p-60113.html>



Klej Dwuskładnikowy Uniwersalny Epoksydowy 2X20ml

Cena	13,59 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	E-198
Kod producenta	E-198
Kod EAN	5902051000198
Funkcje	wodoodporny
Wydajność	1
Utwardzanie	w temperaturze otoczenia
Czas wiązania	wolnoschnący
EAN (GTIN)	5902051000198
Kolor	żółty
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.07
Kod producenta	E-198
Opakowanie	tubka
Pojemność	40
Przeznaczenie	uniwersalny
Marka	Technicqll
Zastosowanie	uniwersalne
Rodzaj	montażowy

Opis produktu

Klej Dwuskładnikowy Uniwersalny Epoksydowy 2X20ml


Technicoll®
Epoxy Adhesive 07

**KLEJ
EPOKSYDOWY
UNIWERSALNY**


Kleje EPOKSYDOWE


MC280121/K/KEU

No. E-198

Technicoll®

Epoxy Adhesive 07

**EPOXY RESIN
BASE**



**Nano Modified
hybrid adhesive**

COMPONENT
EXOTHERMIC REACTION

HARDENER



Dwuskładnikowy klej epoksydowy do twardych i bardzo mocnych połączeń większości materiałów. Idealnie sprawdza się w naprawach większych elementów, gdzie wymagany jest dłuższy czas sieciowania.

Klej charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną oraz odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, przez co może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Po utwardzeniu spoinę można obrabiać mechanicznie i malować.

Do wszystkich rodzajów powierzchni

Łatwy w obróbce mechanicznej i malowaniu

Wodoodporny, odporny na warunki atmosferyczne

Odporny na uderzenia i wstrząsy

Można go szlifować, wiercić, malować

Materiały: szkło, ceramika, porcelana, beton, kamień, metal, aluminium, guma, drewno, cegła, złoto, srebro, stal, korek, materiały drewnopochodne, pianki, styropian

Przykłady zastosowania:

Naprawa rozbitych donic, wazonów, figur porcelanowych i ceramicznych

Naprawa uszkodzonych narzędzi gospodarczych, np. mocowanie trzonu młotka, łopaty

Naprawa przyrządów kuchennych takich jak wyłamane ostrze noża, rączka wałka

Wyklejanie uszkodzonych zawiasów meblowych

Naprawa ułamanych elementów ogrodzenia

Wypełnianie ubytków w schodach, posadzkach

Wykonanie form prototypów

