

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/klej-standardowy-epoksydowy-p-63839.html>



Klej Standardowy Epoksydowy

Cena	19,71 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	E-402
Kod producenta	E-402
Kod EAN	5902051000402
Funkcje	wodoodporny
Utwardzanie	w temperaturze otoczenia
Czas wiązania	wolnoschnący
EAN (GTIN)	5902051000402
Kolor	żółty
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.07
Kod producenta	E-402
Opakowanie	tubka
Pojemność	12
Przeznaczenie	uniwersalny
Marka	TechnicqII
Zastosowanie	uniwersalne
Rodzaj	montażowy

Opis produktu

Klej Standardowy Epoksydowy



Dwuskładnikowy klej na bazie żywicy epoksydowej do trwałego łączenia i uzupełniania ubytków prawie wszystkich materiałów.

Polecany szczególnie do odlewów i wszędzie tam, gdzie czas naprawy nie jest istotny, a zależy nam na trwałym i mocnym połączeniu.

Ma bursztynowy kolor. Tworzy twardą spoinę, nadającą się do obróbki mechanicznej i malowania.

Mocne połączenie

Wodoodporny, odporny na warunki atmosferyczne

Odporny na uderzenia i wstrząsy

Można go szlifować, wiercić, malować

Do pomieszczeń i na zewnątrz

Materiały: szkło, ceramika, porcelana, beton, tworzywa sztuczne, kamień, metal, aluminium, guma, drewno, cegła, złoto, srebro, stal, korek, materiały drewnopochodne

Przykłady zastosowania:

Naprawa oderwanych uchwytów garnka, patelni

Wyklejanie uszkodzonych zawiasów meblowych

Naprawa ułamanych elementów ogrodzenia

Wypełnianie ubytków w schodach, posadzkach

Wykonanie form prototypów

Naprawa uszkodzonych przedmiotów sportowych, np. rozwarstwienia ślizgu nart, rakiety do badmintona, tenisa

Trwałe przyklejenie i zalewanie elementów elektronicznych, np. zabezpieczenie płytki anteny przed czynnikami atmosferycznymi

Wykonywanie odlewów, np. uchwyt do pokrywki garnka, pokrętła radia

Wypełnianie ubytków w kamieniu, np. pomniku z granitu, marmuru

Wykonanie fug chemooodpornych np. w stołach, posadzkach laboratoryjnych

