

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/zestaw-narzedziowy-12-82cz-l-p-35844.html>



ZESTAW NARZEDZIOWY 1/2 82CZ. L

Cena	370,87 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YT-12691
Kod producenta	YT-12691
Kod EAN	5906083126918
EAN (GTIN)	5906083126918
Liczba elementów w zestawie	82
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6.5
Kod producenta	YT-12691
Marka	Yato

Opis produktu

ZESTAW NARZEDZIOWY 1/2 82CZ. L



Zestaw narzędziowy Yato składa się z 82 elementów umieszczonych w wygodnej walizce z tworzywa sztucznego.

Narzędzia zostały precyzyjnie wykonane z materiałów zapewniających ich niezawodność.

Zestaw znajdzie zastosowanie przy pracach montażowych, przy naprawach mechanicznych oraz wielu innych pracach w gospodarstwie domowym czy warsztacie.

Marka Yato

Symbol YT-12691

Seria GRE

Materiał 40CrV, CrV 6150, CrV 50BV30, CrMo SCM-440, S2

Zastosowanie serwisy samochodowe, serwisy mechaniczne, przemysł, gospodarstwo domowe

Liczba zębów 72

AS-DRIVE tak

Rozmiar uchwytu narzędziowego 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm)

Liczba sztuk w zestawie 82

Zawartość zestawu:

Nasadki 1/2": 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm

Nasadki 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm

Grzechotka 1/2": 72T, 255 mm

Grzechotka 1/4": 72T, 155 mm

Pokrętło przesuwne 1/4", 152,4 mm

Pokrętło wkrętańkowe 1/4", 150 mm

Przedłużki 1/2": 125 mm; 250 mm

Przedłużki 1/4": 50 mm; 100 mm

Przedłużka elastyczna 1/4" 150 mm

Nasadki do świec: 16; 21 mm

Przegub Cardana: 1/2" i 1/4"

Redukcja: F3/8" x M1/2"

Klucze płasko oczkowe: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm

Adapter do bitów 1/4"

Adapter do bitów 5/16"

Bity 5/16":

TORX: T40; T45; T50; T55

Krzyżowe PHILIPS: Ph3; Ph4

Krzyżowe POZIDRIV: Pz3; Pz4

Płaskie: 8; 10; 12 mm

Sześciokątne: 8; 10; 12; 14 mm

Końcówki wkrętańkowe Torx na nasadce 1/4": T8; T10; T15; T20; T25; T30

Końcówki wkrętańkowe krzyżowe Philips na nasadce 1/4": Ph1; Ph2

Końcówki wkrętańkowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4": Pz1; Pz2

Końcówki wkrętańkowe płaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm

Końcówki wkrętańkowe sześciokątne na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6 mm

